

Baumit AS System

Il sistema antimuffa definitivo





Controlla l'umidità, migliora l'ambiente




Pareti fredde? Umide? Scrostate? Ammuffite?

Grazie alle proprietà naturali dei pannelli in silicato di calcio, Baumit AS System assorbe e regola l'umidità, contribuendo al benessere degli ambienti interni e prevenendo la formazione di muffe.

L'intervento rapido e privo di demolizioni

consente anche di **migliorare l'isolamento interno**, soprattutto delle murature ammalorate.



Baumit AS System



Stop alla muffa, inizia il benessere!

Il sistema a pannelli minerali per
risanare in modo facile e duraturo

- Professionale, naturale, traspirante
- Il risanamento che resiste nel tempo
- Facile da applicare, difficile da battere!



Abitare sano

Veloce ed efficace in pochi passaggi

PREPARAZIONE
INCOLLAGGIO
RASATURA
PITTURA



COMPONENTI DEL SISTEMA

- 1 Baunit SanovaPrimer** | Fissativo e diluente ai silicati
- 2 Baunit AS 2 in 1 Putz** | Collante-rasante minerale bianco naturale
- 3 Baunit AS Platte** | Pannello in silicato di calcio
- 4 Rasante Baunit AS 2 in 1 Putz** | con rete in fibra di vetro **Baunit StarTex**
- 5 Baunit Klima EST 007** | Intonaco di finitura minerale bianco "stella alpina"
- 6 Baunit KlimaColor** | Pittura ai silicati

COMPONENTI ACCESSORI

- Baunit FugendichtBand BG 1** | Nastro di guarnizione autoespandente
- Baunit AS Keil** | Pannello cuneiforme
- Baunit Spalletta AS Laibung** | Accessorio per intradossi finestre

Calcolo indicativo delle quantità per Baunit AS System

Area d'intervento (fino a mq)	1	2	5	10	15	20	30	40
Sanova Primer (tanica 10 l)	1	1	1	1	1	1	1	1
AS 2in1 (sacco 25 kg)	1	1	3	5	8	10	15	20
AS Platte (pacco 1 mq)	1	2	5	10	15	20	30	40
StarTex (rotolo 50 m)	1	1	1	1	1	1	1	1
Klima EST 007 (sacco 25 kg)	1	1	1	1	2	2	3	4
KlimaColor (vaso 14l)	1	1	1	1	1	1	1	1

Perchè scegliere Baumit AS System



Stop alla muffa

Elimina le condizioni per la sua formazione



Materiale naturale

Il silicato di calcio è sicuro ed ecocompatibile



Altamente traspirante

Risana murature umide e regola l'umidità ambientale



Isolante termico

Aiuta a ridurre il rischio di condense superficiali



Veloce e facile da installare

Locali abitabili anche durante le lavorazioni





Perfetto per gli ambienti umidi

Bagni, cucine, scantinati e pareti fredde

Baumit AS System:
assorbimento uniforme
dell'umidità e rilascio
intelligente quando l'aria è
secca, per un comfort ideale.

Dati Tecnici

Composizione	silice e calce viva
Permeabilità al vapore μ	ca. 2 - 5
Assorbimento acqua	18 kg/m ²
pH	ca. 12
Densità	300 kg/m ³
Reazione al fuoco	A1
Formato pannello (h x l x sp)	500 x 333 x 25 mm





■ **Parla con il tuo referente
tecnico Baumit**

■ **Scopri di più sul sito
www.baumit.it**



Baumit SPA

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Lusevera 3 - Z.I. Ponte Rosso
Tel. +39 0434 1850 980

info@baumit.it - www.baumit.it

Baumit. Idee con un futuro.